



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01792/22

Серия **RU** № **0278693**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1. ОГРН: 1023301460270. Номер телефона: +7 (4922) 44-10-68. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1; 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир Быковский проезд, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SХНгРЗ R D, категории по маскам и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0781379, 0781380). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 0162/22-0166/22 от 02.06.2022 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Акт о результатах анализа состояния производства № 02/1-11-2021 от 11.11.2021. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.8905 от 14.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0781381).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: по приложению (см. Приложение – бланк № 0781382). Условия хранения продукции: противогазы фильтрующие «БРИЗ®-3306» должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов «БРИЗ®-3306» в упаковке изготовителя составляет 13 лет, плёнок незапотевающих – 7,5 лет. Срок службы продукции: зависит от условий использования противогаза и интенсивности их применения по назначению. В случае использования противогазов для защиты от радиационных факторов, изделие является одноразовым. Срок годности противогазов, снятых с хранения и находящихся в состоянии готовности к применению составляет 24 месяца в пределах гарантийного срока хранения. Фильтры заменяются новыми при первом появлении постороннего запаха в подмасочном пространстве лицевой части или затруднении дыхания. Максимальное время использования фильтра для защиты органов дыхания – 59 часов. Код ОКПД 2: 32.99.11.111

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2022 **ПО** 22.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Мулукоев Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22

Серия **RU** № **0781379**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D, категории по маскам и комплектация:		
902000000	Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2 в составе:	ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»»
401610009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2	ТУ 2568-023-54598330-2005 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски панорамные «Бриз-4301(ППМ)», «БРИЗ-4301М(ППМ)»»
842139209	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D»	ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D»
902000000	Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4303(МГП)» категория 2 в составе:	ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»»
401610009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски «Бриз-4303(МГП)» категория 2	ТУ 2568-027-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски «Бриз-4303(МГП)», «Бриз-4304(МГП-ВМ)»»
842139209	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D»	ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D»
902000000	Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2 в составе:	ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»»
401610009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2	ТУ 2568-027-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски «Бриз-4303(МГП)», «Бриз-4304(МГП-ВМ)»»
842139209	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D»	ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Мухомов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22

Серия **RU** № **0781380**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
902000000	Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: Противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgР3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4301(ППМ)» категория 3 в составе:	ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»»
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «Бриз-4301(ППМ)» категория 3	ТУ 2568-023-54598330-2005 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски панорамные «Бриз-4301(ППМ)», «Бриз-4301М(ППМ)»»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgР3 R D»	ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgР3 R D»
902000000	Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®- 3306» марки А1В1Е1К1SХHgР3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4303(МГП)» категория 3 в составе:	ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»»
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска «Бриз-4303(МГП)» категория 3	ТУ 2568-027-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски «Бриз-4303(МГП)», «Бриз-4304(МГП-ВМ)»»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgР3 R D»	ТУ 32.99.11-084-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтр комбинированный «БРИЗ КБ-М» А1В1Е1К1SХHgР3 R D»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01792/22

Серия **RU** № **0781381**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия


- Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска «Бриз-4303(МГП)» категория 3» №ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01025/20, срок действия с 07.08.2020 по 06.08.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;
- Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски «Бриз-4303(МГП)» категория 2, «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00991/20, срок действия с 08.07.2020 по 07.07.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;
- Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «Бриз-4301(ППМ)» категория 3» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00995/20, срок действия с 20.07.2020 по 19.07.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;
- Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SXHgP3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01597/21 срок действия с 03.12.2021 по 02.12.2026, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28 от 29.10.2014;
- Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: маска панорамная «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01781/22, срок действия с 06.06.2022 по 05.06.2027, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;
- Руководство по эксплуатации «Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXHgP3 R D с масками (лицевыми частями) «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категория 2, «Бриз-4301(ППМ)» категория 3» от 01.10.2021;
- Руководство по эксплуатации «Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXHgP3 R D с масками (лицевыми частями) «Бриз-4303(МГП)» категория 2 и 3, «Бриз-4304(МГП-ВМ)» категория 2» от 24.09.2021;
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) per. № РОСС RU.АБ75.К.074 от 27.03.2020 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Владимир-Тест», аттестат аккредитации регистрационный номер №РА RU.11АБ75;
- Протоколы лабораторных исследований №№ 3522, 3522-1 от 09.03.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151;
- Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.8916 от 14.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Мурозов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01792/22

Серия **RU** № **0781382**

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ

Обозначение национального стандарта, нормативного документа	Наименование национального стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) национального стандарта, нормативного документа
ТР ТС 019/2011	«О безопасности средств индивидуальной защиты»	подпункты 1-4, 6, 7, 12 пункта 4.2, подпункты 7-9, 13, 16 пункта 4.4, подпункты 5, 6 пункта 4.5, пункты 4.10-4.13, раздел 6
ГОСТ 12.4.121-2015	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»	подразделы 4.1-4.3, 5.1.1-5.1.10, 5.1.12, 5.2, 5.3

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Подпись]
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)



для Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)